



CAIET DE SARCINI

SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI DE PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN NAVODARI PENTRU ANUL 2020

CAP. I. DATE GENERALE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziționarea serviciului de Salvamar și a posturilor de prim ajutor **PLAJA NAVODARI**.

1.2. Organizarea serviciului de salvamar și a posturilor de prim ajutor se vor face cu respectarea și conform prevederilor H.G. nr. 1136/2007 și a O.U.G. nr. 19/ 22.02.2006, cu modificările și completările ulterioare.

La formularea ofertei și depunerea acesteia, ofertanții vor respecta cerințele impuse de prevederile H.G. nr. 1136/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALVAMAR

2.1. Serviciul de Salvamar va avea următoarea organizare astfel:

- 14 caiace;
- 14 posturi de observare în foișor;
- 2 posturi de prim ajutor;
- 2 patrulare rapide, cate una pentru fiecare 7 posturi de salvare;

Ambarcațiunile vor fi înscrise în Registrul de la Capitanie, prin grija prestatorului.

CAP. III. ÎNCADRAREA CU PERSONAL, PROGRAMUL DE LUCRU, DOTAREA PERSONALULUI

3.1. **Personalul de salvare** va fi recrutat, încadrat și echipat.

3.2. **Personalul care conduce ambarcațiunile** va deține obligatoriu Brevet sau Certificat de capacitate corespunzător tipului de ambarcațiune.

3.3. **Programul de lucru** al posturilor de salvare și al ambarcațiunilor va fi zilnic, între orele **08.30 – 19.30**.

3.4. **Personalul încadrat va cuprinde obligatoriu:**

PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 15.06.2020 – 30.09.2020

- + 1 persoană (coordonator serviciu salvamar)
 - + 1 persoană șef de sector x 2 sectoare = 2 persoane
 - + 1 persoană adjunct șef sectoare x 2 sectoare = 2 persoane
 - + 4 persoane posturi de salvare x 14 posturi = 56 persoane
 - + 1 persoană șef puncte de prim ajutor = 1 persoană
 - + 3 persoane x 2 puncte de prim-ajutor = 6 persoane
- Total 68 de persoane

Conducătorii caiacelor pot fi persoane care fac parte din componența posturilor de salvare/adjuncților de sefi de sectoare sau a șefilor de sectoare.

PERSONALUL ANGAJAT CA SALVAMAR TREBUIE SĂ POSEDE CERTIFICAT DE SALVAMAR ACVATIC CALIFICAT CONFORM ART. 7 PCT. 2 DIN HG NR. 1136/2007.

PERSONALUL CARE CONDUCE AMBARCAȚIUNILE VA DEȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU BREVET SAU CERTIFICAT DE CAPACITATE CORESPUNZĂTOR TIPULUI DE AMBARCAȚIUNE, CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 534/2007.

ÎNCADRAREA CU PERSONAL ȘI DOTAREA CU APARATURĂ ȘI MEDICAMENTE A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR SE FACE ÎN CONFORMITATE CU BAREMELE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI CU SPECIFICUL CAZURILOR DE ACCIDENTE - ÎNEC, INFARCT MIOCARDIC, INSOLAȚIE, REANIMARE ȘI ALTELE - PE PLAJE.

LA FORMULAREA OFERTEI SE VOR AVEA ÎN VEDERE SI CERINTELE MINIME PREVĂZUTE DE ART. 7 ȘI 10 DIN HG NR. 1136/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR PE PLAJĂ.

Personalul desemnat să îndeplinească prevederile contractului și ale caietului de sarcini nu vor presta servicii de salvamar / conducător de caiac în lipsa deținerii certificatelor de salvamar acvatic calificat / a brevetelor sau certificatelor de capacitate corespunzătoare tipului de ambarcațiune.

NOTA – SALVAMARII VOR FI DOTATI CU ECHIPAMENT ADECVAT/COSTUME DE BAIE CU ÎNSEMNELE „SALVAMAR”.

3.5. Activitatea de șef de sector va fi îndeplinită în mod obligatoriu de către un specialist, instructor salvator.

CAP. IV. DOTAREA POSTURILOR DE SALVARE

4.1. **Dotarea posturilor de salvare** se va face respectând toate cerințele reieșite explicit din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1136/2007 și a Regulamentului de funcționare al serviciului de salvamar și al punctelor de prim ajutor pe plajele din stațiunea Mamaia Nord / Năvodari astfel cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari.

4.2. **Primăria Navodari va pune la dispoziția prestatorului baza și punctele de organizare pe durata desfășurării contractului.**

4.3. **Ofertantul va achiziționa și va lăsa în proprietatea UAT Orașul Năvodari la finalul contractului următoarele dotări minime :**

- posturi de observare existente - foișoare existente = 8 buc. – acestea se vor recondiționa în cadrul contractului pentru care se vor asigura dotări complete în cadrul contractului ce va atribui în temeiul prezentului caiet de sarcini;

- posturi de observare noi - foișoare noi= 6 buc. – se vor furniza în cadrul contractului și vor fi dotate în cadrul contractului conform prevederilor legale cu toate dotările puse în vedere de legiuitor pentru fiecare foișor în parte, toate acestea urmând să se realizeze în cadrul contractului;

- un modul de bază care se va furniza, transporta, monta și dota în conformitate cu prevederile HG nr. 1136/2007, în cadrul acestui contract, urmând să rămână în proprietatea Orașului Năvodari;

Foișoarele recondiționate, dar și noile foișoare/modulul bază care se vor furniza, transporta monta și dota în cadrul contractului vor rămâne în proprietatea UAT Oraș Năvodari la sfârșitul contractului urmând să fie predate achizitorului pe baza de proces-verbal.

Prestatorul va asigura din dotare proprie pentru prestarea corespunzătoare a serviciului:

- caiace = 14 buc.;
- pavilion „plaja supravegheata” = minim 14 buc;
- pavilion „inotul recomandat numai inotatorilor experimentati” = minim 14 buc;
- pavilion „intrarea in apa interzisa” = minim 14 buc;
- placă indicatoare „permis inotul” = minim 14 buc;
- placă indicatoare „interzis inotul” = minim 14 buc;
- placă „post salvare” = minim 14 buc
- panouri cu „reguli ptr. evitarea înecului” = minim 14 buc;
- balize cu lest = minim 280 buc;
- colaci de salvare = minim 28 buc;
- veste de salvare = minim 28 buc.

- ancoră pentru barcă cu saulă = minim 2 buc;
- fluier cu saulă = minim 108 buc;
- planșe individuală = minim 54 buc;
- trusă de prim ajutor pentru înece = minim 14 buc;
- trusă pentru reparat barca = minim 4 buc;
- trusă pentru reparat motorul = minim 2 buc;
- echipament pentru salvamar = minim 54 buc;
- stație cu husă = minim 28 buc;
- labe, vizor și tub pentru înot = minim 54 buc.
- șalupe cu motor = minim 2 buc.;

În situația în care reglementările legale în vigoare pun în vedere asigurarea unor dotări suplimentare față de cele menționate mai-sus se vor respecta prevederile legale în vigoare.

CAP. V. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI DE SALVAMAR. ORGANIZARE SERVICIULUI

5.1. **MODUL DE EXECUTARE** va fi detaliat la nivelul ofertei tehnice prezentate de către prestator pentru fiecare post în parte, în conformitate cu care se va desfășura întreaga activitate a prestatorului și numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.2. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALVARE ȘI A POSTULUI DE PRIM AJUTOR

Serviciul de salvare se va organiza de către ofertant astfel:

- Bazele de salvare acvatică coordonează activitatea posturilor de observare (foișoare) de SALVAMAR și au în subordine o zonă de maxim 3000 metri;
- Posturile de observare (foișoare) de salvare acvatică – 14 - vor fi amplasate la cca. 20 – 30 m față de linia apei astfel încât să permită o bună supraveghere asupra zonei de îmbarcare și vor fi amplasate conform planului urbanistic zonal de amenajare al plajei Navodari;
- Echipa de salvare acvatică va fi alcătuită din minimum doi salvamari acvatici calificați conform legii;
- Numărul echipelor de salvare acvatică existente la un post de observare poate fi de minim două, în funcție de afluența turiștilor și înotătorilor și caracteristicile zonei de îmbarcare respective;
- Fiecare post de observare salvare acvatică este condus de un șef de post. Șeful de post are sarcina de a organiza activitatea de patrulare pe apă și pe mal, de a mobiliza echipa pentru intervenție în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activității de intervenție și de a asigura instruirea permanentă a echipelor de salvare acvatică;

- Șeful postului de salvare acvatică își numește înlocuitorii care preiau atribuțiile acestuia în cazul indisponibilității titularului.

Echipa de salvare acvatică are următoarele atribuții principale:

a) deplasarea de urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului și/sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical, transportarea și predarea acestuia pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate;

b) patrularea preventivă pe apă și pe mal în zonele de înbăiere și în zonele în care se practică activități de agrement nautic;

c) orice alte sarcini la care s-au obligat prin clauzele contractului în baza căruia a fost angajată.

Bazele de salvare acvatică sunt dotate cu echipament, materiale de intervenție, salvare și transport al accidentatului și/sau a bolnavului, conform baremurilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Posturile de observare SALVAMAR vor fi dotate cu echipament asigurat prin îngrijirea și pe cheltuiela prestatorului, materiale de intervenție, salvare și transport al accidentatului și/sau a bolnavului, conform baremurilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Șeful postului de observare răspunde de folosirea și de păstrarea acestor materiale.

Fiecare salvator acvatic va fi dotat minim cu echipament și materiale de intervenție, salvare a accidentatului și/sau al bolnavului, conform baremului prevăzut în **anexa nr.2**.

Ambarcațiunile de salvare vor fi dotate minim conform baremurilor prevăzute în **anexa nr. 3**.

Trusele de prim ajutor vor fi dotate minim cu materiale sanitare și instrumente medicale, conform baremurilor prevăzute în **anexa nr. 4**.

Însemnele, legitimațiile și culorile distinctive ale echipamentelor de salvare acvatică sunt unice pe întreg teritoriul României și sunt stabilite de către Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România.

Echipamentele membrilor echipelor de salvare acvatică vor fi de culoare roșie și galbenă cu inscripția „**SALVAMAR**”.

În cazul accidentelor, echipele de salvatori acvatici apelează serviciul de ambulanță care are obligația de a prelua de la acestea persoanele accidentate.

Măsuri generale pentru prevenirea accidentelor acvatice

În vederea prevenirii accidentelor acvatice pe plaje sunt obligatorii de respectat următoarele reguli:

a) amplasarea panourilor de avertizare și a celor de informare într-un loc cât mai vizibil;

b) înnoirea de câte ori este nevoie a panourilor de avertizare și a celor de informare de pe mal ;

c) verificarea după fiecare furtună a legăturilor geamandurilor, realinierea lor în funcție de adâncimea apei precum și completarea geamandurilor lipsă;

d) arborarea de steaguri de avertizare corespunzătoare la posturile de observare;

e) delimitarea zonelor de înbăiere de zonele în care se practică activitatea de agrement nautic;

f) realizarea permanentă a curățeniei, îndepărtarea de pe plajă și din zona submersă de înbăiere a obiectelor periculoase.

Semnalizarea plajei se realizează conform standardelor internaționale prezentate în **anexa nr. 5**, după cum urmează:

a) steag roșu - galben pentru zonele de înbăiere care sunt supravegheate de salvatori acvatici;

- b) steag roșu - galben împreună cu un steag galben pentru zonele de înbăiere care sunt supravegheate de salvatori acvatici, dar înotul nu este recomandat;
- c) steag roșu - galben împreună cu un steag roșu pentru zonele de înbăiere în care condițiile nu permit accesul persoanelor în apă;
- d) steag în carouri alb - negru pentru zonele în care se practică agrement nautic și înbăierea este interzisă;
- e) steag alb cu logo sau scris opțional privind sigla, numele, agentului care prestează activitatea de salvamar.

Marcarea plajei și a locurilor de înbăiere ale acesteia se face, în funcție de configurația locului, prin mijloace vizuale, costiere și plutitoare cu respectarea prevederilor legale.

Marcarea adâncimii apei se face cu mijloace plutitoare de forma geamandurilor, de culoare portocalie, conform anexei nr. 6, lestate cu greutate din beton și plasate la intervale de maximum 50 m - 100 m. Pe corpul flotorului se marchează cu vopsea neagră cifra corespunzătoare adâncimii pe care o indică.

În cazul în care apa are o adâncime uniformă, geamandurile se ancorează spre larg, pe linia adâncimii de 1,50 m la plajele pentru adulți și a celei de 0,70 m la plajele pentru copii. La plajele pentru copii geamandurile se leagă între ele prin saule susținute cu bucăți de plută, care îngădesc locul de înbăiere respectiv.

În cazul în care adâncimea variază, geamandurile se ancorează la distanțe mai mici de 50 m, astfel încât să se poată delimita cât mai exact linia adâncimii de 1,50 m și, respectiv, de 0,70 m.

PENTRU TOATE SEMNALIZARILE EXECUTATE, PRESTATORUL VA RESPECTA PREVEDERILE LEGALE.

Obstacolele de pe fundul apei, gropile sau pragurile se marchează și se înconjoară cu balize.

Pe plaja se vor afisa pe panourile de informare și avertizare, în mod cât mai vizibil, instrucțiuni în limba română și în două limbi de circulație internațională, privind: permisiunea de intrare în apă, interdicția de a se depăși o anumită linie, folosirea diferitelor mijloace plutitoare și altele, conform anexei nr. 5 .

Marcarea zonelor rezervate ambarcațiunilor se face în apă începând de la mal și cel puțin până la limita geamandurilor cu ajutorul culoarelor de semnalizare.

Culoarul va fi plutitor, confecționat din saulă pe care sunt inserate mici geamanduri de formă sferică sau ovală, colorate alternativ roșu și galben , și având diametrul minim de 100 mm, conform anexei nr. 7.

Atât la mal cât și în apă acestea vor fi ancorate astfel încât să se asigure integritatea culoarului indiferent de condițiile meteo, și să se evite posibilitatea de accidentare a turiștilor de pe plajă și din apă.

Organizarea postului de prim ajutor

Se vor organiza două posturi de prim ajutor, având sarcina să acorde primul ajutor medical persoanelor accidentate sau celor salvate de la înece.

Posturile de prim ajutor se vor asigura în sedii ușor accesibile, cu spații corespunzătoare necesităților. Sediile posturilor de prim ajutor se marchează cu pavilioane albe având desenată "crucea vieții". Postul de prim ajutor trebuie să aibă asigurată o legătură rapidă cu stația de salvare locală, prin stații de radio emisie - recepție, pentru preluarea cazurilor grave.

Posturi SALVAMAR și cele de prim ajutor pot fi comasate sub conducerea unui singur responsabil.

5.3. PERSONALUL SALVAMAR se va incadra de catre ofertant si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) are vârsta de minimum 18 ani;

b) nu are antecedente penale;

c) are o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin fișa medicală;

d) a parcurs formele de pregătire profesională, conform legii;

e) a promovat examenul de atestare în profesie, conform legii.

Angajarea salvatorilor se va face dupa verificarea de catre capitania portului in a carei raza teritoriala se afla a cunostintelor marinaresti si a celor de acordare a primului ajutor.

Personalul care conduce ambarcatiunile va detine in mod obligatoriu brevet sau certificate de capacitate corespunzator tipului de ambarcatiune.

Responsabilii posturilor de salvare vor fi autorizati de catre capitania portului in a carei raza teritoriala se afla postul.

Serviciul de salvamar se va asigura in perioada 15.06.2020 – 30.09.2020, intre orele 08.30 – 19.30.

Personalul posturilor de salvare are urmatoarele obligatii – enumerarea de mai jos având rol exemplificativ și obligatoriu:

- responsabilul posturilor de salvare va verifica zilnic starea ambarcatiunilor, echipamentelor de salvare si a geamandurilor, va instrui personalul de salvare, va supraveghea sectorul in lipsa personalului de salvare;
- sa supravegheze turistii aflati pe plaja si in zona de imbaiere;
- sa atentioneze inotatorii care depasesc linia geamandurilor actionand pentru aducerea lor inapoi;
- sa salveze si sa acorde primul ajutor turistilor aflati in pericol de inec, accidentati pe plaja sau celor cu probleme medicale cauzate de expunerea la soare.

CAP. VI. PREZENTAREA OFERTEI

6.1. **Oferta financiara** va cuprinde pretul total al serviciilor prestate care sa cuprinda toate cheltuielile si taxele platite sau platile ocazionate de realizarea acestora. Acesta va fi exprimat in lei, fără T.V.A., iar TVA-ul se va evidenția distinct, daca este cazul.

6.2. **Prețul serviciilor** va cuprinde cheltuielile prestatorului cu salariile personalului, întreținerea ambarcațiunilor, prețul carburanților și lubrifiantilor, precum și toate taxele și cheltuielile considerate obligatorii legale ale contractantului, profitul, exclusiv TVA.

CAP. VII. RECEPȚIA SERVICIULUI DE SALVAMAR

7.1. **Recepția și plata serviciului** se va face de către împuterniciții **Primăriei NAVODARI**, pe bază de proces-verbal de recepție.

CAP. VIII. DURATA CONTRACTULUI

8.1. Durata de derulare a contractului este între 15.06.2020 – 30.09.2020, 08.30 – 19.30.

CAP. IX. MODALITAȚI DE PLATĂ

9.1. Plata contravalorii serviciului prestat se efectuează în baza procesului-verbal de recepție, a situației de plată și a facturilor emise de prestator, în limita bugetului aprobat / a disponibilităților bugetare.

9.2. Decontarea facturilor bilunar se va realiza în maxim 30 zile în funcție de disponibilitățile bugetare, termen calculate de la data acceptării și înregistrării la sediul beneficiarului a facturii fiscale însoțită de raportul de prestare a serviciului și a procesului verbal de recepție.

CAP. X. GARANȚII

10.1. Garanția de bună execuție este de 3 % din valoarea întregii prestații și reprezintă garanția pentru executarea serviciului.

10.2. Garanția se poate constitui și prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile emise de prestator. Înainte de semnarea contractului, prestatorul este obligat să facă dovada deschiderii contului de garanție la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului competent, în care se va vira 0,5 % din valoarea contractului.

10.3. Garanția de bună execuție se va restitui în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă beneficiarul nu emis până la acea dată o pretenție asupra acesteia.

CAP. XI. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

PROTECȚIA MUNCII

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecția Muncii, precum și celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Relații suplimentare privind legislația în domeniul protecției și securității muncii se pot obține de la organismele abilitate: Inspekția Muncii, Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, București, tel. +40-213027030, site web: <http://www.inspectmun.ro> și Asociația de Standardizare din România sediul în Str. Mendeleev 21-25, cod poștal 70168, sector 1, București, tel: 021 650.20.80, site web: <http://www.asro.ro>, precum și de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanta..

Ofertanții trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii .

PROTECȚIA MEDIULUI

Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului, informații relevante putând fi obținute de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, str. Lacul Morii nr. 151, sector 6, București, telefon +40-21-4934253, +40-21-4934239, fax +40-21-4934237, e-mail office@anpm.ro, site web: <http://www.anpm.ro>, precum și de la Agenția de Protecția Mediului Constanta, precum și de la Ministerul Mediului, Bd. Libertatii nr. 12, Sect. 5, Bucuresti, Romania, telefon (centrala) : +40-213160215, Relații cu publicul: +40-213163874, e-mail: relatii.cupublicul@mmediu.ro, site web: <http://www.mmediu.ro>.

Ofertanții trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile legale referitoare la protecția mediului .

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME,

Constantin Adrian

Anexa nr. 1

BAREMURILE MINIME **pentru dotarea bazelor de salvare acvatica si a posturilor SALVAMAR** **cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport al accidentatului si/sau** **a bolnavului**

1) Baremul minim de dotare a bazelor de salvare acvatica cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport a persoanelor accidentate in zona de imbaiere:

- a) statie radio de emisie – receptie**
- b) 2 barci cu motor echipate complet**
- c) 1 ski – jet**
- d) trusa cu materiale sanitare**
- e) instrumente medicale de prim ajutor**
- f) minge de salvare**
- g) targa speciala**
- h) caiac de patrulare si salvare**
- i) plansa de salvare**
- j) pături**
- k) catarg**
- l) binoclu.**

2) Baremul minim de dotare a posturilor de observare ale salvatorilor acvatici - salvamar cu echipament și materiale pentru intervenție, salvare și transport a persoanelor accidentate în zona de îmbăiere:

- a) barcă de salvare echipată complet**
 - b) stație radio de emisie – recepție**
 - c) binoclu**
 - d) trusă cu materiale sanitare**
 - e) instrumente medicale de prim ajutor**
 - f) minge de salvare**
 - g) targă specială**
 - h) pături**
 - i) planșă de salvare**
 - j) caiac de salvare**
 - k) catarg**
 - l) post de observare**
-

BAREMUL MINIM
pentru dotarea fiecarui membru al echipei de salvare acvatica

- 1) Baremul minim de dotare a fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu : -
echipament individual
- a) **fluier**
 - b) **pantaloni scurți roșu cu însemnele și sigla SALVAMAR**
 - c) **geacă roșie, scurtă de fas cu însemnele și sigla SALVAMAR**
 - d) **bluză roșie sau galbenă cu maneci cu însemnele și sigla SALVAMAR**
 - e) **sapcă de culoare roșie sau galbenă cu sigla SALVAMAR**
 - f) **costum de baie roșu cu însemnele și sigla SALVAMAR**
 - g) **pelerină roșie, lungă, captusită, din fas cu însemnele și sigla SALVAMAR**
 - h) **ochelari de protecție împotriva razelor solare**

Nuanțele culorilor:

- a) **roșu – PMS 186**
- b) **galben – PMS 123**

- materiale necesare pentru intervenție și salvare

- a) **pluta sau centura de salvare**
- b) **stație radio de emisie – recepție**
- c) **labe pentru înot**
- d) **tub și vizor pentru înot**
- e) **costum de neopren**

Anexa nr. 3

BAREMUL MINIM pentru dotarea ambarcatiunilor de salvare

1) Echipamentul minim de dotare, obligatoriu al ambarcațiunilor de salvare ambarcațiuni cu vâsle:

- a) **stație radio de emisie – recepție**
 - b) **ancoră**
 - c) **colac de salvare**
 - d) **veste de salvare**
 - e) **pluta sau centura de salvare**
 - f) **labe pentru inot**
-

2) Echipamentul minim de dotare, obligatoriu al ambarcațiunilor de salvare cu motor:

- a) **stație radio de emisie – recepție**
- b) **pagaie**
- c) **ancoră**
- d) **colac de salvare**
- e) **veste de salvare**
- f) **pluta sau centura de salvare**
- g) **labe pentru inot**

BAREMURI MINIME
pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale
sanitare si instrumente medicale

1) Materiale sanitare din trusa de prim ajutor:

- a) apă oxigenată 200 ml
 - b) alcool sanitar 200 ml
 - c) alcool iodat 5 % 200 ml
 - d) soluție rivanol 1 % 200 ml
 - e) comprese sterile 20 buc.
 - f) feșe sterile 10 buc.
 - g) vată medicinală
 - h) role leucoplast 1 buc.
 - i) plasturi cu rivanol 2 pachete
 - j) mănuși chirurgicale
-

2) Instrumente medicale din trusa de prim ajutor:

- a) **pompă manuală pentru respirație artificială**
 - b) **măști pentru respirație artificială de diferite mărimi**
 - c) **pipe Guedel de diferite mărimi**
 - d) **pensă pentru limbă**
 - e) **deschizător de gură**
 - f) **“batista salvatorului” sau alte dispozitive ajutătoare pentru respirația gură la gură**
 - e) **atele Krammer de diferite mărimi**
 - f) **atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizări fracturi**
 - h) **atelă cervicală**
 - g) **trusa medicala pt salvare - tip**
-


Anexa nr. 5

Mijloace de semnalizare

1.a) Steaguri

Steag	Însemnătate	Culoare (pantone)	Forma
Alb cu logo/scris (opțional)	Sigla/logo/numele Agentului care prestează activitatea de salvamar		Dreptunghi 1000/750 mm
Roșu cu galben	Plajă supravegheată, destinată înotului. Accesul ambarcațiunilor interzis.	PMS 186 PMS 123	Dreptunghi 1000/750 mm, împărțit orizontal în două părți egale, cea de deasupra roșie iar cea de dedesubt galbenă
Roșu	Sub steagul roșu cu galben: Intratul în apă Interzis:	PMS 186	Dreptunghi 1000/750 mm
Galben	Sub steagul roșu cu galben: Înotul nu este recomandat decât înotătorilor experimentați.	PMS 123	Dreptunghi 1000/750 mm
Carouri Alb/negru	Zona rezervată ambarcațiunilor, înotul este interzis.		Dreptunghi 1000/750 mm, împărțit în patru dreptunghiulare. Cele din stângasus și dreapta-jos negre, cele din stânga-jos și dreapta-sus albe

1.b) Semnalizarea pe plaja si in zonele de imbaiere



2) Panouri

a) de informare

- dimensiune: 150/100 cm;
- culoarea de fond: alb;
- culoarea textului: negru;

b) de avertizare





- dimensiune: 75/75 cm;
- culoarea de fond: alb;
- simbolul: negru;




Anexa nr. 6

Geamanduri de semnalizare

- culoarea: portocalie PMS 716
- culoarea textului ce indică adâncimea: negru;
- dimensiuni: - diametru minim 300 mm;
- înălțime minim 300 mm;



Geamanduri de semnalizare a zonelor rezervate agrementului nautic



DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME,

Constantin Adrian