


Către
Primarii/ Societati
Nr. 2014/ 14.11.2025



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 20

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : Musca cerealelor (Oscinella frit) la culturile de cereale păioase de toamnă

Planta gazda: cereale paioase

Musca cerealelor este un dăunător periculos care afectează culturile de grâu și de orz mai ales în cazul culturilor semănate timpuriu.

Larvele acestor daunatori sunt cele care ataca plantele, iar simptomele sunt usor de identificat:

- frunza centrala este ofilita, iar daca este smulsa se desprinde cu usurinta;
- perforarea tulpinii principale in zona coletului si colorarea in brun-rosiatic;
- roaderea mugurelui terminal si a tesuturilor bazale;
- plantele se usuca in intregime.

Pentru o identificare mai exacta se poate indeparta ultima frunza (ingalbenita sau uscata), iar la baza tulpinii se depisteaza larva.

Perioada optimă de intervenție: la atingerea pragului economic de dăunare: 10% plante infestate. Pentru combaterea acestor dăunători se vor folosi doar produse de protecție a plantelor autorizate în România.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele :

1. Faster Gold 50 EC 0,1 l/ha

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , daca acestea asigura un control corespunzator a organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu:

Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania ,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS

(privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor;

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri în Romania, cu modificarile ulterioare.

Având în vedere implementarea cerintelor legale în materie de gestionare referitor la „ Introducerea pe piata a produselor de protectia plantelor (SMR 10) , agricultorii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectia plantelor au urmatoarele obligatii:

1. Sa utilizeze numai ppp (produse de protectia plantelor) omologate de Comisia Nationala de Omologare A Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc în baza de date PEST-EXPERT, existenta pe site-ul MADR [http:// www.madr.ro](http://www.madr.ro) sau fitosanitar : [html-https://aloe.anfd.ro](http://aloe.anfd.ro) . ;
 2. Sa întocmeasca Registrul cu evidenta tratamentelor fitosanitare;
 3. Sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, ale produselor de protectia plantelor achizitionate;
 4. Sa utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instructiunile de utilizare, inscrite pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultura, agentul de daunare si respectare momentului aplicarii;
 5. Produsele de prot. Plantelor clasificate cxa „, Foarte toxice (T+) si Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizatie emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritoriala în care acestia îsi desfăsoară activitatea ;
 6. Sa nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protectia a resurselor de apa, în zonele de protectia sanitară si ecologica, precum si în alte zone protejate stabilite în conditiile legii (parcelele din zona de protectie au o fasie inierbata de 1-3 m, în functie de inclinatia terenului)
 7. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a PPP în exploatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de ut. si depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara;
 8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clatirii, în rezervorul masinii de tratat ;
- Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistreaza obligatoriu în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP.
9. Ambalajele se vor depozita, pana la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „, Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;
 10. Sa pastreze o perioada de cel puţin 3 ani, documentele de evidenta a PPP utilizate în exploatare, precum si nRegistrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare.

UTILIZATI INTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR DOAR IN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE SI NUMAI IN CONFORMITATE CU INSTRUCTIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE PROGNOZA SI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

Coordonator

Birsu Onoriu



Responsabil prognoza si
avertizare

Pavel Monica

NR. 98058 / 19.11.2025



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA
Str. Celulozei nr.3 bis
Tel.0787605492

Către
Primarii/ Societati
Nr. 2082 /19.11.2025

ANEXA 6

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 21

**Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: Puricele negru al rapitei (Phyllotreta atra)
Viespea rapitei (Athalia rosae)**

1. Puricele negru al rapitei (Phyllotreta atra) – este un daunator periculos, intalnit si in culturile de rapita. Adultii ataca agresiv inca din faza de cotiledoane, provocand astfel pagube insemnate. Puricele negru al rapitei are o generatie pe an si ierneaza in stadiu de adult in litiera sau in crapaturile solului. *Phyllotreta atra* este o specie oligofaga, el atacand mai multe specii de plante, printre care: rapita, mustarul, varza, etc. Atacul puricelui negru al rapitei incepe imediat dupa infiintarea culturii de rapita (in faza de cotiledoane), continuand pe toata perioada de vegetatie. Cel mai intens atac se poate observa in perioadele calde si secetoase. Semnele atacului se pot observa prin afectarea plantutelor inca din faza de cotiledoane, sau prin perforarea limbului frunzelor, acestea prezentand un aspect ciuruit.

3. Viespea rapitei (Athalia rosae) – este un daunator a carei larva, ataca frecvent plantele de rapita, mustar, gulie, varza, conopida, sfecla, etc. Viespea rapitei ierneaza in stadiu larva in ultimul stadiu de dezvoltare, protejata de un cocon din matase, in primii 5-10 cm de sol, avand 2-3 generatii pe an. Atacul larvei are loc toamna (mai ales in toamnele lungi si calduroase) si primavara, afectand grav plantele de rapita, ducand la pierderi ale productiei chiar si de peste 60%. Larva viespei consuma frunzele, bobocii florali, florile, mugurele terminal si chiar pastaila tinere. In prima faza, larva prefera epiderma inferioara a frunzelor de rapita, trecand apoi si la cea superioara, in final ramanand doar limbul frunzelor, sau petiolul (daca frunzele sunt tinere). Semnele atacului se pot observa pe frunze, unde apar mici perforatii, care se maresc in timp ce atacul continua.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele :

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| 1. Decis Expert 100 EC | 75 ml/ha | Sau |
| 2. Inazuma | 0,15 -0,2 kg/ha | Sau |
| 3. Mospilan 20 SG (KRIMA 20 SG) | 0,15 -0,2 kg/ha | Sau |

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , daca acestea asigura un control corespunzator a organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu:
Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania , Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru

Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor; Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor (SMR 10)”, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecția plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai PPP (produse de protecția plantelor) omologate de Comisia Națională de Omologare A Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existența pe site-ul MADR <http://www.madr.ro> sau fitosanitar: [html-https://aloe.anfd.ro](http://aloe.anfd.ro);
2. Să întocmească Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
3. Să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, ale produselor de protecția plantelor achiziționate;
4. Să utilizeze PPP în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, înscrise pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultura, agentul de daunare și respectare momentului aplicării;
5. Produsele de prot. Plantelor clasificate cxa „Foarte toxice (T+)” și Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care aceștia își desfășoară activitatea;
6. Să nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecția a resurselor de apă, în zonele de protecția sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fasie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului);
7. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a PPP în exploatarea agricolă, conform Ghidului de bune practici de ut. și depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;
8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul mașinii de tratat;
9. Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro”;
10. Să pastreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență a PPP utilizate în exploatarea agricolă, precum și Registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare.

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ȘI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VA RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.



Responsabil prognoza și avertizare
Pavel Monica