AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR CONSTANȚA
Str. Celulozei Nr. 3 Bis Constanța,
Jud. Constanța, Tel. : 0787605492,
Email : ofconstanta@ anfof.ro

ANEXA 6

Către:
Primării/ Societăți
Nr. 2054/18.11.2026

BULETIN DE AVE RTIZARE
Nr. 22

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător : Gândacul ghebos (Zabrus tenebroides)

Gândacul ghebos al cerealelor este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai culturilor de cereale păioase (grâu, orz, secară și triticale). În condițiile din România, gândacul ghebos are o generație/an și iernează ca larvă în stadiul II în sol. Larvele atacă atât toamna, cât si la începutul primăverii, își sapă galerii tubulare în jurul plantelor răsărite și se hrănesc numai cu frunzele și tulpinile plantelor. Hrănirea este nocturnă dar și diurnă. Noaptea, larvele ies din galeriile tubulare și se hrănesc cu frunze. Când se hrănesc diurn, trag frunze în galerii, le triturează, după care le expulzează în afara galeriei. Resturile expulzate au aspectul unui ghem de câlți. Acest aspect ajută mult în recunoașterea atacului. Hrănirea larvelor toamna va continua până când temperatura aerului va scădea sub 0 - 5°C (noiembrie-decembrie) și în „ferestrele" calde din timpul iernii, fapt care va condiționa și nocivitatea permanentă a larvelor de diverse vârste.
Adulții își fac apariția eșalonat în perioada mai - iunie. Corpul are lungimea cuprinsă între 14 - 16 mm iar culoarea este neagră cu ușoare reflexe metalice. După apariție, adulții încep să se hrănească pe spice cu cariopsele în formare, de la înflorit și până la maturitate. Predominant, hrănirea are loc în timpul nopții.

Prag economic de dăunare:

1.în faza „răsărire – 1 - 2 frunze" la o densitate de 450 - 600 plantule la 1 m^2 valoarea pragului economic de dăunare (PED) constituie 1 larvă/ m^2 ;

2. în faza „2 - 3 frunze-înfrățire" PED este egal cu 2-3 larve/ m^2 ;

SAU

3. 5% plante atacate.

Combaterea Zabrus tenebrioides implică măsuri preventive și tratamente chimice
Ca metode preventive, se recomandă respectarea rotației culturilor (evitarea monoculturii de grâu) și curățarea terenului de miriște.
Pentru combaterea chimică, cea mai eficientă metodă este reprezentată de tratamentul semințelor cu insecto - fungicide omologate, cum ar fi AUSTRAL PLUS/ CELEST PLUS (5,0 L/t sămânță) sau insecticide omologate, cum ar fi THRINTOBA 20 CS/ IBRIDITRIN 20 CS (1,0 L/t sămânță) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentele în vegetație împotriva gândacului ghebos sunt măsuri de intervenție dificilă, deoarece larvele trăiesc în galerii subterane și ies la suprafață doar noaptea pentru a se hrăni.
Tratamentul chimic în lan se justifică doar la depășirea pragurilor economice de dăunare menționate mai sus.
Ca produs omologat se poate utiliza : DECIS EXPERT 100 EC / NUYARD (75 mL/ha - se aplică maxim 2 tratamente) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

ANUNȚAȚI TRATAMENTELE LA PRIMĂRII!

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor, atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor (pesticide), normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor în conformitate cu:
Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completarile ulterioare și Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „ Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor (SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecția plantelor au următoarele obligații:
1. Să utilizeze numai ppp (produse de protecția plantelor) omologate de Comisia Națională de Omologare A Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existentă pe site-ul MADR http:// www.madr.ro sau fitosanitar : html-https://aloe.anfdf.ro. ;
2. Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă, ale produselor de protecția plantelor achiziționate;
3. Să utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, înscrise pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultură, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării;
4. Produsele de protecția plantelor clasificate cxa „ Foarte toxice (T+) și Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care aceștia își desfășoară activitatea;
5. Să nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului);
6. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a PPP în exploatațiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;

7. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul maşinii de tratat;
Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidenţă a tratamentelor cu PPP;
8. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „ Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;
9. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani, documentele de evidenţă a PPP utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor fitosanitare;
10. Să întocmească Registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare.

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam.(ziua, luna, anul)	Cultura şi locul unde ete situat terenul	Timpul aplicării/ fenpfaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamen, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr.şi data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare : boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire PPP Folosit	Doz Omolo gată/ Doza folosită	Supra faţa, ha	Cantităţi Utilizate (kg, l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

UTILIZAŢI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ŞI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

Întocmit,
Cons. sup. Popa Adelina

Coordonator
Birsu Onoriu